

Informace o výrobku

71 72 910

Pákové kleště



Pro tvrdé materiály do 48 HRC

- řezný výkon až po tvrdost 48 HRC
- Odolné břity dodatečně induktivně kalené, tvrdost břitů asi 62 HRC
- Přikovaný doraz s pohodlným tlumičem
- Dobrá přístupnost prostřednictvím ploché hlavy a kloubové části
- Rameno ergonomicky zahnuté pro zacházení bez únavy
- Dvoubarevná vícesložková rukojeť je robustní a velmi příjemná na omak
- Precizní nastavení (12krát) a regulace pomocí regulačních šroubů
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Nožová hlava připevněná šrouby, vyměnitelná
- Kloub: speciální nástrojová ocel, kovaná
- Rukojeti: ocelová trubka lakovaná práškovou barvou
- Nůž: chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. výr.	71 72 910
EAN	4003773066781
Hlava	fosfátováno a tramentem na šedo
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
hmotnost	5.000 g
Rozměry	910 x 170 x 40 mm

Technische Attribute

HRC 19	Ø 13 mm
HRC 48	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 10 mm
Délka stříhu v mm	46 mm
Tloušťka hlavy	42 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Technické změny a omyly vyhrazeny



